
TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

MERK

Målene på tegningene og på TimberINs nettsider er omtrentlige. De avviker litt fra målene på det ferdige produktet, fordi produktene våre utformes individuelt og lages for hånd. Hvis ett eller flere mål er svært viktige for deg, gi oss beskjed før du bestiller. Vi tar nøye hensyn til ønskene dine i produksjonen, slik at produktet blir så nær dem som mulig.

TEKNISKE DATA

NORDIC DUO BADESTAMP FOR 2 PERSONER



MODELL	NORDIC DUO
Antall badende	1-2
Vannvolum	1000 l
Utvendige mål	1900 × 1190 mm
KAR	glassfiber eller akryl
LED	tilvalg
VANNMASSASJE	tilvalg
LUFTMASSASJE	tilvalg
SANDFILTER	tilvalg
ISOLASJON	inkludert
METALLGITTER RUNDT PIPEN	tilvalg
TRAPP TYPE A	tilvalg
ISOLERT SKINNLOKK	tilvalg
OPPVARMING	KLEDNING
Ekstern vedovn	Gran
Elektrisk varmer	Lerk
Hybrid: elektrisk + vedovn	Termotre
Hybrid: varmepumpe + ovn	Eik
Ekstern pelletsovn 30 kW	WPC svart
Gassvarmer	WPC brun
Biovarmer (Wi-Fi)	
Tilkobling egen varmer	

3D-visning av denne modellen

2026/10/31


AKRYLKAR – OVALT FOR 2 PERSONER, 2,0 × 1,2 M


Nordic Duo™ (1–2 personer)

SECTION A-A
SCALE 1 : 15



SECTION B-B
SCALE 1 : 15







TimberIN Nordic Duo™


Akrylkar – ovalt for 2 personer, 2,0 × 1,2 m
Akrylkaret erstatter glassfiberkaret.
Mål i mm · tegningen er ikke i målestokk ved utskrift
SECTION = snitt · SCALE = målestokk
www.timberin.com

2026/10/31

FARGER PÅ AKRYLKARET

Nordic Duo™

Kun for akrylkaret (glassfiberkaret har egne farger). Perlehvit er forhåndsvalgt; ingen farge koster ekstra.



Perlehvit
(forhåndsvalgt)



Metallgrå



Kaffeskyer




Perlesvarte skyer


Fargene på skjerm og på trykk kan avvike litt fra den virkelige overflaten.


www.timberin.com


2026/10/31

GENERELL INFORMASJON











MODELL	GENERELLE MÅL
Utvendige mål	1900 mm x 1190 mm x 1050 mm
Innvendig høyde	950 mm
Utvendig høyde	1050 mm
Bredden på benkene	300 mm
Diameter på bunnen	620 mm
Bredde på glassfiberkanten	100 mm

Imberin

2026/10/31

TRAPP TYPE A






MODELL	TRAPP TYPE A
Total høyde	600 mm
Høyde første trinn	290 mm
Total bredde	780 mm
Lengde	830 mm

JiMberin

***TRAPPEN ER LØS OG KAN FLYTTES**

2026/10/31

PLASSERINGSOVERSIKT




***SKJULT UNDER EN TREKASSE**

TRAPPEN ER LØS OG KAN FLYTTES


2026/10/31

EKSTERN VEDOVN (HVIS BESTILT)



2026/10/31


EKSTERN VEDOVN (HVIS BESTILT)



TimBerin

2026/10/31

ELEKTRISK VARMER (HVIS BESTILT)




MODELL	ELEKTRISK VARMER
JUSTERBAR TERMOSTAT, TEMPERATUROMRÅDE	0-45° C
TILKOBLINGSTYPER	6 kW; 1 fase; 220V; 26A 6 kW; 3 faser; 380V; 14A
KRAFTIGERE VARMERE	9, 12 eller 15 kW; 3 faser

***SKJULT UNDER EN TREKASSE**


2026/10/31

TRELOKK OG RUND KANT




MODELL	TREDELER
Mål på trelokk	1200 mm x 1910 mm
Isolasjon av lokk (hvis valgt)	30 mm
Bredde på trekant	140 mm
Skinnlokk	isolert; tilvalg


*Trelokk og trekant kun med kledning i gran eller termotre



2026/10/31

VANNTØMMING






MODELL	UTVENDIG TØMMEKRAN
Diameter på kranen	1 inch
Materiale	Rustfritt stål type 316

timberin

2026/10/31

TREKASSER FOR SPA-SYSTEM




MODELL	TREKASSE
Sandfilter med trekasse	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm
Elektrisk varmer med trekasse	A: 400 mm B: 600 mm C: 600 mm
Sandfilter + elektrisk varmer med trekasse	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm


i-Modern

2026/10/31

LEVERING



MODELL	LEVERING NORDIC DUO
Mål, pakket:	Høyde: 1290 mm Bredde: 1400 mm Lengde: 1950 mm
Ekstra kolli **(SPA-system eller varmer)**	Høyde: 900 mm Bredde: 800 mm Lengde: 1200 mm



Målene ovenfor angir plassbehovet i en lastebil; de faktiske målene på badestampen er derfor litt mindre.

2026/10/31