MERK

Målene på tegningene og på TimberINs nettsider er omtrentlige. De avviker litt fra målene på det ferdige produktet, fordi produktene våre utformes individuelt og lages for hånd. Hvis ett eller flere mål er svært viktige for deg, gi oss beskjed før du bestiller. Vi tar nøye hensyn til ønskene dine i produksjonen, slik at produktet blir så nær dem som mulig.

NORDIC ELITE BADESTAMP 2200 X 2200 MM

MED INTEGRERT VEDOVN




	NORDIC ELITE 2200 X 2200 MM MED INTEGRERT VEDOVN
Antall badende	8 - 14
Vannvolum	1800 l
LED	tilvalg
VANNMASSASJE	tilvalg
LUFTMASSASJE	tilvalg
SANDFILTER	tilvalg
HYBRID MED ELEKTRISK VARMER	tilvalg
HYBRID MED VARMEPUMPE	tilvalg
AKRYLKAR	tilvalg
TRAPP TYPE A	tilvalg
ISOLERT SKINNLOKK	tilvalg
TRELOKK OG TREKANT	tilvalg
FOR GRAN ELLER TERMOTRE	kun
METALLGITTER FOR PIPE	**inkludert**
VEGG- OG BUNNISOLASJON	**inkludert**
TREPADLE	**inkludert**

AKRYLKAR – STANDARD, 2,2 × 2,2 M

Nordic Elite Square™ · standardkar, forhåndsvalgt

SECTION A-A
SCALE 1:18








TimberIN Nordic Elite Square™
Akrylkar – standard, 2,2 × 2,2 m
Akrylkaret erstatter glassfiberkaret.
Mål i mm · tegningen er ikke i målestokk ved utskrift
SECTION = snitt · SCALE = målestokk
www.timberin.com

AKRYLKAR MED LIGGEPLASS, 2,0 × 2,0 M (FOR EKSTERN OVN)

Nordic Elite Square™ · alternativt kar










TimberIN Nordic Elite Square™

Akrylkar med liggeplass, 2,0 × 2,0 m (for ekstern ovn)
Akrylkaret erstatter glassfiberkaret.
Mål i mm · tegningen er ikke i målestokk ved utskrift
SECTION = snitt · SCALE = målestokk
www.timberin.com

AKRYLKAR FOR EKSTERN OVN, 2,0 × 2,0 M

Nordic Elite Square™ · alternativt kar






TimberIN Nordic Elite Square™
Akrylkar for ekstern ovn, 2,0 × 2,0 m
Akrylkaret erstatter glassfiberkaret.
Mål i mm · tegningen er ikke i målestokk ved utskrift
SECTION = snitt · SCALE = målestokk
www.timberin.com

FARGER PÅ AKRYLKARET

Nordic Elite Square™

Kun for akrylkaret (glassfiberkaret har egne farger). Perlehvit er forhåndsvalgt; ingen farge koster ekstra.



Perlehvit
(forhåndsvalgt)



Metallgrå



Kaffeskyer




Perlesvarte skyer


Fargene på skjerm og på trykk kan avvike litt fra den virkelige overflaten.

www.timberin.com

GENERELL INFORMASJON





	GENERELLE MÅL
Innvendige mål	2008 x 2008 mm
Utvendige mål	2200 x 2200 mm
Utvendig høyde	964 mm
Høyden på benkene	274 - 326 mm



Amberin

VANNTØMMING





	AVLØP
Lengde på avløpet	400-920 mm
Innvendig diameter på avløpet	45 mm
Utvendig diameter på avløpet	50 mm
Materiale	PVC

	UTVENDIG TØMMEKRAN
Diameter på kranen	1 inch
Materiale	Rustfritt stål type 316

Timberin