MERK

Målene på tegningene og på TimberINs nettsider er omtrentlige. De avviker litt fra målene på det ferdige produktet, fordi produktene våre utformes individuelt og lages for hånd. Hvis ett eller flere mål er svært viktige for deg, gi oss beskjed før du bestiller. Vi tar nøye hensyn til ønskene dine i produksjonen, slik at produktet blir så nær dem som mulig.

NORDIC FLEX BADESTAMP

TEKNISK DATABLAD


TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

Innhold

NORDIC FLEX: SAMMENLIGNING AV STØRRELSER 4
GENERELLE MÅL (1) 5
GENERELLE MÅL (2) 6
TYPER BENKER 7
TYPER TRAPPER (1) 8
TYPER TRAPPER (2) 9
EKSTERN VEDOVN (1) 10
EKSTERN VEDOVN (2) 11
ELEKTRISK VARMER 12
INNVENDIG VEDOVN (1) 13
INNVENDIG VEDOVN (2) 14
INTEGRERT VEDOVN 15
TRELOKK OG RUND KANT 16
VANNTØMMING 17
TREKASSER FOR SPA-SYSTEM 18
LEVERING 19

TimberIN

NORDIC FLEX BADESTAMP I POLYPROPYLEN



MODELL	NORDIC FLEX
Diameter å velge	■ 1400 mm ■ 1600 mm ■ 1800 mm ■ 2000 mm ■ 2200 mm
Oppvarming å velge	■ Ekstern vedovn 22–40 kW (etter størrelse) ■ Innvendig vedovn ■ Integrert vedovn 30 kW ■ Elektrisk varmer 6 kW ■ Hybrid: elektrisk 6 kW + vedovn ■ Hybrid: varmepumpe 5 kW + vedovn ■ Ekstern pelletsovn 30 kW ■ Gassvarmer ■ Biovarmer (Wi-Fi) ■ Tilkoblinger for egen varmer (50 mm)
Kledning å velge	■ Gran; lerk; termotre ■ Eik; WPC svart; WPC brun
SPA-system å velge	■ LED-lys (2 eller 4) ■ Vannmassasje ■ Luftmassasje ■ Sandfilter ■ Smart-sett (Wi-Fi)
Annet å velge	■ Isolasjon av vegger og bunn ■ Øvre kant i polypropylen ■ Isolert skinnlokk


3D-visning av denne modellen

NORDIC FLEX: SAMMENLIGNING AV STØRRELSER

Innvendig diameter	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm
Antall badende	2-3	3-4	4-6	6-8	8-10
Vannvolum (liter)*	~ 1380 l	~ 1800 l	~ 2280 l	~ 2800 l	~ 3400 l
Utvendig diameter (topp)	1720 mm	1920 mm	2120 mm	2320 mm	2520 mm
Utvendig diameter (bunn)	1440 mm	1640 mm	1840 mm	2040 mm	2240 mm
Utvendig høyde	1040 mm	1040 mm	1040 mm	1040 mm	1040 mm
Effekt ekstern ovn	22 kW	22 kW	22 kW	28 kW	40 kW


* Med lukkede benker i polypropylen reduseres vannvolumet med omtrent 25 %

GENERELLE MÅL (1)




- **Bunnisolasjon øker den totale høyden med 70 mm**
- **Veggisolasjon øker den nedre utvendige diameteren med 160 mm**

GENERELLE MÅL (2)




- **Bunnisolasjon øker den totale høyden med 70 mm**
- **Veggisolasjon øker den nedre utvendige diameteren med 160 mm**


TYPER BENKER




Lukkede benker i polypropylen



Trebenker




Åpne benker i polypropylen




Trebenker (type Sunny)

iMberin

TYPER TRAPPER (1)




Enkel stige med 3 trinn





Trapp type B

Timberin


TYPER TRAPPER (2)










Trapp type A











Trapp type C

EKSTERN VEDOVN (1)




EKSTERN VEDOVN (2)

Ekstern vedovn 22 kW




Effekt ekstern ovn: badestamper 1400–1800 mm 22 kW; 2000 mm 28 kW; 2200 mm 40 kW

ELEKTRISK VARMER



MODELL	ELEKTRISK VARMER
JUSTERBAR TERMOSTAT TEMPERATUROMRÅDE	0-45° C
TILKOBLINGSTYPER	6 kW; 1 fase; 220V; 26A 6 kW; 3 faser; 380V; 14A
KRAFTIGERE VARMERE	9 kW; 3 faser; 380V; 14A
	12 kW; 3 faser; 380V; 18A
	15 kW; 3 faser; 380V; 22A


INNVENDIG VEDOVN (1)




TiMberin

INNVENDIG VEDOVN (2)

Innvendig vedovn




INTEGRERT VEDOVN
(30 kW)




Timberin


TRELOKK OG RUND KANT



MODELL	TREDELER
Mål på trelokk	1720 mm .... 2520 mm
Isolasjon av lokk (hvis valgt)	30 mm
Bredde på trekant	160 mm
Trelokk og trekant	Gran eller termotre
Kant i polypropylen	Fås også
Isolert skinnlokk	Fås også




VANNTØMMING



Without bottom insulation

External water tap is installed in the wall




With bottom insulation

External water tap is installed in the bottom


*Some water is expected to remain on the bottom

TREKASSER FOR SPA-SYSTEM



MODELL	TREKASSE
Luftmassasje med trekasse	A: 950 mm B: 300 mm C: 700 mm
Vannmassasje med trekasse	A: 500 mm B: 300 mm C: 600 mm
Sandfilter med trekasse	A: høyden på badestampen B: 700 mm C: 700 mm
Elektrisk varmer med trekasse	A: 600 mm B: 400 mm C: 600 mm

LEVERING



MODELL	NORDIC FLEX LEVERING
Badestamp pakket på høykant mål (m):	**Badestamp 1400 mm:** bekreftes på forespørsel **Badestamp 1600 mm:** 2x1.25x2 **Badestamp 1800 mm:** 2.10x1.25x2.24 **Badestamp 2000 mm:** 2.30x1.25x2.42 **Badestamp 2200 mm:** 2.48x1.28x2.58
Ekstra kolli **(trapp / varmer / kasser)**	Høyde: 1300 mm Bredde: 1300 mm Lengde: 1300 mm

Wiberin