ENG: The measurements mentioned in the drawings and in TimberIN websites are only approximate data. They will differ from the measurements of the finished product. It is due to the fact that our products are individually designed and hand-made. However, if one or more measurements are very important, please mention before ordering. We will pay big attention to your requirements in the production process. This will ensure that the product will be produced as closely as possible to your requirements.

DE: Die in den Zeichnungen und auf den TimberIN-Websites genannten Maße sind nur ungefähre Angaben. Sie unterscheiden sich von den Maßen des fertigen Produkts. Dies liegt daran, dass unsere Produkte individuell gestaltet und handgefertigt werden. Wenn jedoch eine oder mehrere Messungen sehr wichtig sind, geben Sie dies bitte vor der Bestellung an. Wir werden Ihre Anforderungen im Produktionsprozess sehr berücksichtigen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt so genau wie möglich Ihren Anforderungen entspricht.

FR: Les mesures mentionnées dans les dessins et sur les sites Web TimberIN ne sont que des données approximatives. Ils différeront des mesures du produit fini. Cela est dû au fait que nos produits sont conçus individuellement et fabriqués à la main. Cependant, si une ou plusieurs mesures sont très importantes, merci de le mentionner avant de commander. Nous prêterons une grande attention à vos besoins dans le processus de production. Cela garantira que le produit sera fabriqué aussi près que possible de vos besoins.

DK: Målingerne nævnt på tegningerne og på TimberIN-websteder er kun omtrentlige data. De afviger fra målingerne af det færdige produkt. Det skyldes, at vores produkter er individuelt designet og håndlavet. Hvis en eller flere målinger dog er meget vigtige, skal du nævne det før du bestiller. Vi vil være meget opmærksomme på dine krav i produktionsprocessen. Dette vil sikre, at produktet produceres så tæt som muligt efter dine krav.

NO: Målingene nevnt på tegningene og på TimberIN nettsteder er bare omtrentlige data. De vil avvike fra målingene av det ferdige produktet. Det skyldes det faktum at produktene våre er individuelt designet og håndlaget. Imidlertid, hvis en eller flere målinger er veldig viktige, må du nevne før du bestiller. Vi vil ta stor vekt på dine krav i produksjonsprosessen. Dette vil sikre at produktet blir produsert så nært som mulig dine behov.

IT: Le misure menzionate nei disegni e nei siti Web di TimberIN sono solo dati approssimativi. Differiranno dalle misure del prodotto finito. È dovuto al fatto che i nostri prodotti sono progettati e realizzati a mano individualmente. Tuttavia, se una o più misurazioni sono molto importanti, si prega di menzionare prima di ordinare. Presteremo grande attenzione alle vostre esigenze nel processo di produzione. Ciò garantirà che il prodotto sarà prodotto il più vicino possibile alle vostre esigenze.

NL: De in de tekeningen en op TimberIN-websites genoemde metingen zijn slechts benaderende gegevens. Ze zullen verschillen van de afmetingen van het eindproduct. Het is te wijten aan het feit dat onze producten individueel zijn ontworpen en met de hand zijn gemaakt. Als een of meer metingen erg belangrijk zijn, vermeld dit dan voordat u bestelt. We zullen veel aandacht besteden aan uw eisen in het productieproces. Dit zorgt ervoor dat het product zo dicht mogelijk bij uw eisen wordt geproduceerd.

SWE: Mätningarna som nämns på ritningarna och på TimberIN-webbplatser är endast ungefärliga data. De kommer att skilja sig från måtten på den färdiga produkten. Det beror på att våra produkter är individuellt designade och handgjorda. Om en eller flera mätningar är mycket viktiga, berätta dock innan du beställer. Vi kommer att ägna stor uppmärksamhet åt dina krav i produktionsprocessen. Detta kommer att säkerställa att produkten produceras så nära dina krav som möjligt.

PL: Pomiary wymienione na rysunkach i na stronach internetowych TimberIN są jedynie danymi przybliżonymi. Będą się różnić od pomiarów gotowego produktu. Wynika to z faktu, że nasze produkty są indywidualnie zaprojektowane i wykonane ręcznie. Jeśli jednak co najmniej jeden pomiar jest bardzo ważny, należy o tym wspomnieć przed złożeniem zamówienia. Zwrócimy dużą uwagę na Twoje wymagania w procesie produkcyjnym. Zapewni to, że produkt będzie produkowany jak najbliżej Twoich wymagań.

OUTDOOR HOBBIT-STYLE WOODEN SAUNA TECHNICAL SHEET

TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

Table of contents


HOBBIT SAUNA 1950 X 4000 MM 3
GENERAL INFO 4
HOBBIT SAUNA 1950 X 4000 MM WITH FULL GLASS FRONT AND ERGONOMIC BENCHES 8
GENERAL INFO 9
HARVIA HEATERS 13
WOOD BURNING HARVIA HEATER SAFETY DISTANCES APPLIED IN TIMBERIN SAUNAS 14

TiMberin

HOBBIT SAUNA 1950 X 4000 MM



GENERAL INFO





MODEL	HOBBIT
Seating capacity	2 – 4 people
Barrel diameter and lenght	400 x 195 cm, two room
Weight	1200 kg
Round window	⌀ 90 cm
Door dimensions	179 x 69 cm
Material thickness sides	42 mm
Material thickness front and back	28 mm
Wood type	Spruce Thermowood
Recommended official “Harvia” heater	Harvia M3/ M3 SL Harvia Cilindro 9 kW

LAYOUT







700
900
~2160
1800
~2360



~2085
~1785
600
600
315
1750
1950
3960
4050

BASE MEASUREMENTS


Oval Sauna "Hobbit" 4 x 1,95







DELIVERY INFO




	DELIVERY INFO
Assembly kit (flat packed) sauna measurements:	405 x 120 x 120 cm Weight 1200 kg
Assembled sauna measurements:	4.1 x 4.2 x 2.6 Weight 1200 kg

Wberin

HOBBIT SAUNA 1950 X 4000 MM WITH FULL GLASS FRONT AND ERGONOMIC BENCHES



GENERAL INFO



MODEL	HOBBIT WITH GLASS FRONT
Seating capacity	2 – 4 people
Barrel diameter and lenght	400 x 195 cm, two room
Weight	1200 kg
Wood type	Spruce Thermowood
Recommended official “Harvia” heater	Harvia M3/ M3 SL Harvia Cilindro 9 kW


LAYOUT







BASE MEASUREMENTS

Sauna "Lux Hobbit" 4 x 1,95
(glass front wall)








iMberin

DELIVERY INFO



	DELIVERY INFO
Assembly kit (flat packed) sauna measurements:	405 x 120 x 120 cm Weight 1200 kg
Full glass front in a separate package:	250 x 220 x 80 150 kg
Assembled sauna measuremen ts:	4.1 x 4.2 x 2.6 Weight 1200 kg

iWbein

HARVIA HEATERS

Harvia M3 + chimney



The Harvia M3 has a classic design and is suitable for smaller, woodburning saunas. It turns a sauna bath into a pleasurable experience and adds a touch of traditional sauna atmosphere. The even heat and efficient air circulation guarantee an enjoyable bath.

Output 16,5 kW

Stones max. 30 kg

User manual HERE

Harvia M3 SL + chimney (logs loaded from outside instead of inside)



The SL models are designed for people who want to conveniently heat their sauna from another room or outside the building. SL stoves provide great bathing in small and medium-sized saunas.

Output 16,5 kW

Stones max. 30 kg

User manual HERE

Cilindro 9 kW (PC90) with an integrated control unit



Harvia Cilindro electric heater's massive sauna stone amount provides enjoyable sauna bath. Cilindro has an apertured outer casing made of stainless steel. You can adjust the nature of the heat from soft to sharp by throwing water either to the side of the heater or straight on top of the stone pillar.

Output 9 kW

Stones max. 80 kg

User manual HERE

WOOD BURNING HARVIA HEATER SAFETY DISTANCES APPLIED IN TIMBERIN SAUNAS ACCORING TO OFFICIAL HARVIA HEATERS SAFETY REQUIREMENTS

HARVIA M3 / HARVIA M3 SL:

- Walls and benches made of inflammable materials. The minimum safety distances to inflammable materials:
  - on either side – 25 cm (B),
  - behind the stove – 30 cm (C), *due to installed cetris panel behind the heater the distance can be minimized,*
  - in the front – approx. 30 cm (D).
- Heater ground area is covered with cetris panel.

HARVIA 20 PRO / HARVIA 20 SL:

- Walls and benches made of inflammable materials. The minimum safety distances to inflammable materials:
  - on either side – 30 cm (B),
  - behind the stove – 30 cm (C), *due to installed cetris panel behind the heater the distance can be minimized,*
  - in the front – approx. 30 cm (D).
- Heater ground area is covered with cetris panel.

SAUNA CHIMNEY:

- Non insulated chimney min. 50 cm from inflammable materials (*side materials can be cover with cetris panel to reduce the distance*).
- Insulation between roof and insulated chimney min. 10 cm.
- Chimney insulation going down from the roof min. 43 cm.

	A	B	C	D
M1, M2, M3/SL, Classic 140	1200	250	300	300
20 Pro, 20 SL Duo, Classic 170/Duo, Boiler, Premium/VS, Classic 220/Duo, 20 RS/LS Pro	1200	250	300	300
26 Pro, Classic 280	1280	375	375	375
36, 36 Duo	1250	500	500	500
Linear 16, 16	1300	300	350	400
Linear 22, 22/S, Linear 22 RS/LS/ES, 22 RS/LS/ES S	1265	400	380	500
Linear 28	1380	400	400	500




Figure 1 Safety distances (all dimensions in millimeters)




Figure 2 Safety distances for chimney (all dimensions in millimeters)

YTTERLIGERE INFORMASJON

De følgende sidene supplerer det opprinnelige tekniske databladet på de foregående sidene med oppdatert informasjon fra TimberIN (data per 11/2026). Hvis en opplysning avviker, spør oss; den godkjente ordretegningen gjelder.

I denne delen

TimberIN Nordic Hobbiton™ Glass – teknisk datablad 16

TimberIN Nordic Hobbiton™ Glass – teknisk datablad

En avrundet utendørs badstue i Hobbit-stil med egen garderobe. Én størrelse, 2 400 × 4 000 mm, for 2–4 personer, med front i tre eller helglassfront, i termotre. Leveres ferdig montert fra fabrikken.

Én størrelse: 2 400 × 4 000 mm · to fronter · termotre · én Harvia-ovn er inkludert

Tekniske data

Størrelse (nominell)	2 400 × 4 000 mm
Fronter	Front i tre: inngangsdør med glass og rundt vindu Ø 900 mm i badstuen Glassfront: helglassfront med ergonomiske benker
Rom	To: badstue og garderobe, med en glassdør imellom
Sitteplasser	2–4 personer
Utvendige mål, front i tre	Ca. 4 050 × 2 400 mm; høyde ca. 2 360 mm (uten pipe)
Utvendige mål, glassfront	Nominelt areal 4 000 × 2 400 mm
Gulv innvendig, begge fronter	Ca. 3 960 × 2 020 mm: badstue ca. 2 085 mm lang, garderobe ca. 1 785 mm lang
Inngangsdør	Front i tre: 1 790 × 690 mm, med glass · glassfront: glassdør i midten
Veggtykkelse	Bindingsverk 42 mm; front- og bakvegg 28 mm
Tre	Termotre
Tak	Takstein i svart, brunt eller grønt
Inkludert	Benker for valgt front; inngangsdør med glass; ventilasjon; garderobe med glassdør til badstuen; rundt vindu Ø 900 mm (front i tre); én Harvia-ovn (velg nedenfor)

Harvia-ovner – velg én

Ovn	Type	Effekt	
Harvia M3 + pipe	Ved, innfyring innenfra	16,5 kW	**Inkludert**
Harvia M3 SL + pipe	Ved, innfyring utenfra	16,5 kW	Tilvalg
Harvia 20 PRO + pipe	Ved, innfyring innenfra	24,1 kW	Tilvalg
Harvia 20 SL + pipe	Ved, innfyring utenfra	24,1 kW	Tilvalg
Harvia Cilindro PC90	Elektrisk, innebygd styreenhet	9 kW	**Inkludert**
Harvia Cilindro PC90XW WiFi Steel	Elektrisk, Wi-Fi-styring	9 kW	Tilvalg
Harvia Legend PO110FC WiFi, svart	Elektrisk, Wi-Fi-styring	10,8 kW	Tilvalg

Én ovn er inkludert i prisen: M3 med pipe eller Cilindro PC90. Ovnen varmer opp badstuen, ikke garderoben; spør oss før du velger 20 PRO, 20 SL eller en annen større ovn.

Strømtilkobling: PC90 / PC90XW 400 V 3 × 16 A, kabel 5 × 2,5 mm²; PC90 også 230 V 1 × 40 A; Legend PO110FC 400 V. En autorisert elektriker dimensjonerer tilførsel, kabel og vern etter ovnens bruksanvisning.