
TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

MERK

Målene på tegningene og på TimberINs nettsider er omtrentlige. De avviker litt fra målene på det ferdige produktet, fordi produktene våre utformes individuelt og lages for hånd. Hvis ett eller flere mål er svært viktige for deg, gi oss beskjed før du bestiller. Vi tar nøye hensyn til ønskene dine i produksjonen, slik at produktet blir så nær dem som mulig.

TEKNISKE DATA


Nordic Square badestamp



3D-visning av denne modellen

MODELL	Nordic Square
Antall badende	3-4 til flere enn 10
Vannvolum	ca. 1570–4000 l
Høyden på badestampen	ca. 1050 mm
LED	tilvalg; 2 eller 4
VANNMASSASJE	tilvalg
LUFTMASSASJE	tilvalg
SANDFILTER	tilvalg
ISOLASJON	tilvalg
SMART SPA (WI-FI)	tilvalg
TRAPP A+	inkludert
TRELOKK + KANT	tilvalg
SKINNLOKK	tilvalg
BENKER	tilvalg
OPPVARMING	KLEDNING
Ekstern vedovn	Gran
Innvendig vedovn	Lerk
Elektrisk varmer	Termotre
Hybrid: elektrisk + vedovn	Eik
Hybrid: varmepumpe + ovn	WPC svart
Ekstern pelletsovn 30 kW	WPC brun
Gassvarmer	Uten tre (nedsenket)
Biovarmer (Wi-Fi)	
Tilkobling egen varmer	

GENERELL INFORMASJON





MODELL		GENERELL INFORMASJON	
Innvendig høyde		1030 mm	
Bredden på benkene		350 mm	
Høyden på benkene		330 mm	
Utvendig høyde		ca. 1050 mm	
Innv.	**Utv.**	**Badende**	**Ekst. ovn**
1400 mm	1700 mm	3-4	22 kW
1600 mm	1900 mm	4-6	22 kW
1800 mm	2100 mm	6-8	22 kW
2000 mm	2300 mm	8-10	28 kW
2200 mm	2500 mm	flere enn 10	40 kW





finnberin

GENERELLE MÅL











Med bunnisolasjon blir badestampen 80 mm høyere

TYPER BENKER




Lukkede benker i polypropylen





Åpne benker i polypropylen

Trebenker (gran) og trebenker type Sunny fås også

TRAPP TYPE A+








MODELL	TRAPP TYPE A+
Total høyde	600 mm
Høyde første trinn	290 mm
Total bredde	1200 mm
Lengde	710 mm
Standard	inkludert
Nedsenket modell	ikke inkludert


iMberin

EKSTERN VEDOVN




EKSTERN VEDOVN

Ekstern vedovn 28 kW




Effekt ekstern ovn: badestamper 1400–1800 mm 22 kW; 2000 mm 28 kW; 2200 mm 40 kW

ELEKTRISK VARMER




MODELL	ELEKTRISK VARMER
JUSTERBAR TERMOSTAT TEMPERATURområde	0-45° C
TILKOBLINGSTYPER	6 kW; 1 fase; 220V; 26A 6 kW; 3 faser; 380V; 14A
KRAFTIGERE VARMERE	9 kW; 3 faser; 380V; 14A
	12 kW; 3 faser; 380V; 18A
	15 kW; 3 faser; 380V; 22A

INNVENDIG VEDOVN




TyMberin


INNVENDIG VEDOVN




TRELOKK OG RUND KANT



MODELL	TREDELER
Mål på trelokk	1700 mm .... 2500 mm
Isolasjon av lokk (hvis valgt)	30 mm
Bredde på trekant	160 mm
Trelokk og trekant	Gran eller termotre
Kant i polypropylen	Fås også
Isolert skinnlokk	Fås også




VANNTØMMING



Without bottom **insulation**.

External water tap is installed in the wall.




With bottom **insulation.**

The external water tap is installed in the bottom.

*Some water is expected to remain on the bottom

inMberin


TREKASSER FOR SPA-SYSTEM



MODELL	TREKASSE
Sandfilter med trekasse	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm
Elektrisk varmer med trekasse	A: 400 mm B: 600 mm C: 600 mm
Sandfilter + elektrisk varmer med trekasse	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm

iMberin

LEVERING



MODELL	Nordic Square LEVERING
Mål, pakket:	Badestamper 1600–2200 mm: Høyde: 2000 - 2600 mm Bredde: 1200 mm Lengde: 2000 - 2600 mm
Ekstra kolli (SPA-system eller varmer)	Høyde: 1300 mm Bredde: 1300 mm Lengde: 1300 mm
Minste badestamp	1400 mm: bekreftes på forespørsel

